



Landmark
Infusion

Su farmacia de infusión en el hogar

CUIDADO DE LÍNEA / ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS

DIRECTRICES GENERALES PARA PREVENIR INFECCIONES

- Lávese las manos antes de tocar su IV y/o sus medicamentos.
- Utilice únicamente suministros limpios y estériles. Mantenga los suministros en un lugar seco.
- Mantenga a las mascotas y a los niños lejos de su línea.
- Mantenga su vendaje intravenoso limpio y seco. Llame a su enfermera de salud en el hogar si su vendaje se afloja o se moja.
- Pregúntele a su proveedor de atención médica si puede bañarse. Es posible que solo se le permita tomar baños de esponja para bañarse. Cuando/si se permite bañarse:
 - Asegúrese de que su línea y vendaje estén cubiertos con Aquaguard/una envoltura de plástico transparente y con cinta adhesiva para que todo permanezca seco.
- Revise el sitio de inserción IV todos los días para detectar signos de infección.

Comprobar:

- Drenaje
- Enrojecimiento, hinchazón o dolor
- Calor
- Mal olor

COSAS A EVITAR

- Nunca tire de su IV.
- No se quite la vía intravenosa por su cuenta. Solo un profesional clínico capacitado debe quitar la línea.
- No use fuerza para enjuagar su línea. Lave la línea según las instrucciones. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si su IV es difícil de enjuagar o no enjuaga.
- No se bañe, nade, ni use un jacuzzi hasta que su proveedor de atención médica lo apruebe.
- No utilice tijeras ni objetos afilados cerca de la línea.
- No reutilice agujas, jeringas ni ningún otro material.

OTRAS COSAS PARA RECORDAR

- Siempre mantenga su línea IV sujeta con pinzas, a menos que se esté usando si hay una pinza en su línea.
- Asista a todas las visitas de seguimiento según las indicaciones de su proveedor de atención médica. Esto es importante.

Irving: 8200 Tristar Drive, Suite 120
Texas 75063

Irving,

Fort Worth: 3515 NW Jim Wright Freeway
Fort Worth, Texas 76106

Teléfono de Farmacia: (866) 388-3883
Fax de la farmacia: (888) 249-3132

www.landmarkinfusion.com



CONTACTE A UN PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA SI

- Tiene dolor en el brazo, el oído, la cara o los dientes.
- Tiene fiebre o escalofríos.
- Tiene enrojecimiento, hinchazón o dolor alrededor del sitio de inserción.
- Tiene líquido o sangre saliendo del sitio de inserción.
- Su sitio de inserción se siente cálido al tacto.
- Tiene pus o mal olor proveniente del sitio de inserción.
- Su piel se siente dura y levantada alrededor del sitio de inserción.

OBTENGA AYUDA DE INMEDIATO SI

- Su línea se tira accidentalmente por completo. Si esto sucede, cubra el sitio de inserción con un vendaje o gasa. No tires la línea. Su proveedor de atención médica deberá revisarlo.
- Su línea fue tirada y se ha salido parcialmente. No empuje la línea hacia adentro.
- No puede enjuagar la línea, es difícil de enjuagar o el PICC tiene fugas alrededor del sitio de inserción cuando se enjuaga.
- Oirá un sonido de "lavado" cuando se lave el PICC.
- Sientes que tu corazón se acelera o se salta latidos.
- Hay un agujero o desgarró en el PICC.
- Tiene hinchazón en el brazo en el que se insertó el PICC.
- Tiene una raya roja que sube por el brazo desde donde se insertó el PICC.

ELIMINACIÓN DE SUMINISTROS

- Deseche las agujas en un recipiente para desechar objetos punzocortantes (proporcionaremos un recipiente para objetos punzocortantes). Deseche el recipiente cuando esté aproximadamente $\frac{3}{4}$ lleno.
 - Esté preparado: lleve consigo un contenedor portátil para objetos punzocortantes para viajar.
- Productos que se pueden tirar por el fregadero: TPN, hidratación. Productos que NO se pueden tirar por el fregadero: antibióticos/antivirales/antifúngicos, IVIG, quimioterapia, solu-medrol.
- Antes de desecharlo, retire las etiquetas o marque su nombre. Coloque las bolsas IV/bomba elastomérica en una bolsa o contenedor doble no transparente. Luego, cierre con cinta o selle para evitar fugas. Deseche en su basurero.